

COMUNE di Aldeno

STATO DI PROGETTO

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 1 di 3	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale			
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			01	☒	1	6,00	108	T58	0,02	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	damiano chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6			22	6,0	4.200	83%	1		18,0	10	75			
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			01	☒	4	6,00	432	T58	0,09	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	damiano chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6			22	6,0	4.200	83%	4		18,0	10	301			
	Aldeno		F	0,50	T56	T56-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			04	☒	8	5,60	717	T56	0,17	7,0	€ 1.820	sostituzione corpo illuminante e palo	0
	arione		ME5	7,5	1-TCA LED 21,6			22	6,0	4.200	83%	8		16,0	10	602			
	Aldeno		F	0,50	T56	T56-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			04	☒	5	5,60	448	T56	0,11	7,0	€ 1.820	sostituzione corpo illuminante e palo	0
	zandonai nord		ME5	7,5	1-TCA LED 21,6			22	6,0	4.200	83%	5		16,0	10	376			
	Aldeno		F	0,50	T56	T56-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			04	☒	2	5,60	179	T56	0,04	7,0	€ 1.820	sostituzione corpo illuminante e palo	0
	zandonai nord		ME5	7,5	1-TCA LED 21,6			22	6,0	4.200	83%	2		16,0	10	151			
	Aldeno		F	0,50	T56	T56-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			04	☒	3	5,60	269	T56	0,06	7,0	€ 1.820	sostituzione corpo illuminante e palo	0
	zandonai sud		ME5	7,5	1-TCA LED 21,6			22	6,0	4.200	83%	3		16,0	10	226			
	Aldeno		F	0,50	T56	T56-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			04	☒	5	5,60	448	T56	0,11	7,0	€ 1.820	sostituzione corpo illuminante e palo	0
	zandonai sud		ME5	7,5	1-TCA LED 21,6			22	6,0	4.200	83%	5		16,0	10	376			
	Aldeno		F	0,50	T56	T56-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			04	☒	16	5,60	1.434	T56	0,35	7,0	€ 1.820	sostituzione corpo illuminante e palo	0
	cesure		ME5	7,5	1-TCA LED 21,6			22	6,0	4.200	83%	16		16,0	10	1.205			
	Aldeno		E	0,75	T57	T57-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			11	☒	2	8,10	324	T57	0,12	8,1	€ 1.500	sostituzione retrofit	0
	roma		ME4b	11,3	1-ARA LED 61,6			62	6,0	4.200	83%	2		20,0	10	429			
	Aldeno		E	0,75	T57	T57-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			11	☒	15	8,10	2.430	T57	0,92	8,1	€ 1.500	sostituzione retrofit	0
	roma		ME4b	11,3	1-ARA LED 61,6			62	6,0	4.200	83%	15		20,0	10	3.221			
	Aldeno		E	0,75	T54	T60-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			11	☒	7	6,00	1.260	T54	0,54	10,7	€ 4.000	sostutuzione corpo+sostegno	0
	roma		ME4b	11,3	1-ARA LED 77			77	8,0	4.200	83%	7		30,0	10	1.879			
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	1	5,00	100	T52	0,02	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	altinate		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6			22	5,2	4.200	84%	1		20,0	10	76			
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	6	5,00	600	T52	0,13	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	altinate		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6			22	5,2	4.200	84%	6		20,0	10	457			
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	martignoni		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6			22	5,2	4.200	84%	2		20,0	10	152			
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	martignoni		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6			22	5,2	4.200	84%	4		20,0	10	305			
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	la busa		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6			22	5,2	4.200	84%	4		20,0	10	305			
	Aldeno		E	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	rosmini		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6			22	5,2	4.200	84%	2		20,0	10	152			

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 2 di 3	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale			
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	cesarei		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	2	20,0		10	152		€ 1.360		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	cesarei		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	2	20,0		10	152		€ 1.360		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	marconi		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	4	20,0		10	305		€ 2.720		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	marconi		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	2	20,0		10	152		€ 1.360		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	6	5,00	600	T52	0,13	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	borelli		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	6	20,0		10	457		€ 4.080		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	borelli		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	4	20,0		10	305		€ 2.720		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	1	5,00	100	T52	0,02	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	grez		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	1	20,0		10	76		€ 680		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	10	5,00	1.000	T52	0,22	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	grez		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	10	20,0		10	762		€ 6.800		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			09	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	piazza garibaldi		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	4	20,0		10	305		€ 2.720		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	1	6,00	108	T58	0,02	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	giacometti		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	1	18,0		10	75		€ 1.100		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			10	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	giacometti		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	4	20,0		10	305		€ 2.720		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	1	6,00	108	T58	0,02	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	della chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	1	18,0		10	75		€ 1.100		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			10	☒	4	5,00	400	T52	0,09	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	della chiesa		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	4	20,0		10	305		€ 2.720		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	2	6,00	216	T58	0,04	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	dante		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	2	18,0		10	151		€ 2.200		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	3	6,00	324	T58	0,06	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	dante		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	3	18,0		10	226		€ 3.300		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	2	6,00	216	T58	0,04	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	filzi		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	2	18,0		10	151		€ 2.200		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	3	6,00	324	T58	0,06	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	filzi		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	3	18,0		10	226		€ 3.300		
	Aldeno		E	0,75	T57	T57-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			10	☒	10	8,10	1.620	T57	0,62	8,1	€ 1.500	sostituzione retrofit	0
	piazza battisti rettilineo		ME4b	11,3	1-ARA LED 61,6		62	6,0	4.200	83%	10	20,0		10	2.147		€ 15.000		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 3 di 3		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale			
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	3	6,00	324	T58	0,06	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	piazza battisti chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	3	18,0		10	226		€ 3.300		
	Aldeno		F	0,50	T58	T58-Palo dritto+Artistico [A]A			10	☒	1	6,00	108	T58	0,02	7,8	€ 1.100	sostituzione retrofit	0
	piazza battisti chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 21,6		22	6,0	4.200	83%	1	18,0		10	75		€ 1.100		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	8	5,00	800	T52	0,17	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	spagnolli		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	8	20,0		10	610		€ 5.440		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	1	5,00	100	T52	0,02	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	spagnolli		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	1	20,0		10	76		€ 680		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	spagnolli sud-ovest		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	2	20,0		10	152		€ 1.360		
	Aldeno		E	0,75	T57	T57-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☒	1	8,10	162	T57	0,06	8,1	€ 1.500	sostituzione retrofit	0
	gottardi		ME4b	11,3	1-ARA LED 61,6		62	6,0	4.200	83%	1	20,0		10	215		€ 1.500		
	Aldeno		E	0,75	T51	T01-Mensola parete+Artistico [A]A			08	☒	3	5,00	270	T51	0,09	8,5	€ 680	sostituzione retrofit	0
	gottardi		ME4b	11,3	1-ARA LED 30,8		31	5,2	4.200	83%	3	18,0		10	322		€ 2.040		
	Aldeno		E	0,75	T51	T01-Mensola parete+Artistico [A]A			08	☒	7	5,00	630	T51	0,22	8,5	€ 680	sostituzione retrofit	0
	3 novembre		ME4b	11,3	1-ARA LED 30,8		31	5,2	4.200	83%	7	18,0		10	752		€ 4.760		
	Aldeno		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			08	☒	5	5,00	500	T52	0,11	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	caaf		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	5	20,0		10	381		€ 3.400		
	Canova		F	0,50	T52	T52-Palo+sbraccio+Artistico [A]A			17	☒	2	5,00	200	T52	0,04	8,1	€ 680	sostituzione retrofit	0
	Canova		ME5	7,5	1-ARA LED 21,6		22	5,2	4.200	84%	2	20,0		10	152		€ 1.360		
	L'm = luminanza misurata					numero Sostegni			185	Area Illuminata	20.458	5,60		8,0	€ 1.072				
	E'm = illuminamento misurato					numero Apparecchi			185			19.580			€ 225.280				

Id_Z	Descrizione,	Dettaglio
A	Centro Storico	parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale
B	Completamento: Residenziale	residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²
C	Espansione: Residenziale spa	parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano
D	Produttiva	parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive
E	Agricola	uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola
F	Infrastrutture Pubbliche	infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale
G	Aree di rispetto	fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità in genere
H	Salvaguardia Ambientale	aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)
I	Istruzione	area di istruzione: scuole